

Fokadvies schema CM/SM Nederlands systeem sinds 01-01-2012

*Het betreft hier het advies voor honden die géén klinische symptomen vertonen!
Voor honden met klinische symptomen luidt het advies: NIET fokken.*

		Teef is normaal			Teef met CCD			Teef met SM			
	Leeftijd		>5	2 ½ -5	1-2 ½	>5	2 ½ -5	1-2 ½	>5	2 ½ -5	1-2 ½
		Syringomyelie beoordeling	0a	0a	0b	1	2	2	3a	3a	3b
Reu is normaal	>5	0a	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Niet mee fokken
	2 ½ -5	0a	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	0b	ja	ja	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met CCD	>5	1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	2 ½ -5	2	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	2	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met SM	>5	3a	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	2 ½ -5	3a	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	3b	Niet mee fokken								
Honden met klinische symptomen van CM/SM ongeacht de leeftijd			Niet mee fokken								

Groen: fokken
Rood: niet fokken

SM = syringomyelie en CCD > 2 mm
CM = Chiari-achtige malformatie
CCD = Central Canal dilatation < 2 mm

Fokadvies schema CM/SM Engels systeem sinds 01-01-2012

*Het betreft hier het advies voor honden die géén klinische symptomen vertonen!
Voor honden met klinische symptomen luidt het advies: NIET fokken.*

			Teef is normaal			Teef met CCD			Teef met SM		
	Leeftijd		>5	3-5	1-3	>5	3-5	1-3	>5	3-5	1-3
		Syringomyelie beoordeling	0a	0b	0c	1a	1b	1c	2a	2b	2c
Reu is normaal	>5	0a	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Niet mee fokken
	3-5	0b	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-3	0c	ja	ja	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met CCD	>5	1a	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	3-5	1b	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-3	1c	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met SM	>5	2a	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	3-5	2b	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-3	2c	Niet mee fokken								
Honden met klinische symptomen van CM/SM ongeacht de leeftijd			Niet mee fokken								

Groen: fokken
Rood: niet fokken

SM = syringomyelie en CCD > 2 mm
CM = Chiari-achtige malformatie
CCD = Central Canal dilatation < 2 mm

Fokadvies schema CM/SM Engels systeem vóór 01-01-2012

*Het betreft hier het advies voor honden die géén klinische symptomen vertonen!
Voor honden met klinische symptomen luidt het advies: NIET fokken.*

	Leeftijd	Syringomyelie beoordeling	Teef is normaal			Teef met CCD			Teef met SM		
			>5	2 ½ -5	1-2 ½	>5	2 ½ -5	1-2 ½	>5	2 ½ -5	1-2 ½
			A	A	C	A	A	C/D	D	D	E
Reu is normaal	>5	A	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Niet mee fokken
	2 ½ -5	A	ja	ja	ja	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	C	ja	ja	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met CCD	>5	A	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	2 ½ -5	A	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	C/D	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
Reu met SM	>5	D	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	2 ½ -5	D	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee	nee	
	1-2 ½	E	Niet mee fokken								
Honden met klinische symptomen van CM/SM ongeacht de leeftijd			Niet mee fokken								

Groen: fokken
Rood: niet fokken

SM = syringomyelie en CCD > 2 mm
CM = Chiari-achtige malformatie
CCD = Central Canal dilatation < 2 mm